


KATALOG iZOLERN



KATALOG AKTUALNY OD:
29.11.2023

Firma Izoterm

Firma IZOTERM posiada 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu prac izolacyjnych, a nasi pracownicy posiadają wiele letni staż pracy w zawodzie, oraz niezbędne doświadczenie, pozwalające na solidne wykonywanie prac izolacyjnych.

Poszerzyliśmy Naszą ofertą na wykonanie płaszczy ochronnych na izolacjach pod zamówienie klienta,

Zapraszamy do odwiedzenia Naszego Sklepu Internetowego.

Wykonujemy prace izolacji termicznej na instalacjach przemysłowych:

- grzewczych
- chłodniczych
- rurociągów
- urządzeń produkcyjnych
- klimatyzacyjnych
- kanałach wentylacyjnych
- kotłowniach
- wężach ciepłowniczych

O Firmie

W dzisiejszych realiach ograniczanie strat energii, a zarazem potrzeba zapewnienia komfortowych warunków w miejscu zamieszkania i pracy ludzi prowadzi do szybkiego rozwoju nowych metod efektywnego wykorzystania energii oraz coraz bardziej efektywnych materiałów izolacyjnych.

Izoterm oferuje kompleksowe wykonawstwo specjalistycznych usług izolacji dla budownictwa przemysłowego i ogólnego. Naszym celem jest stałe podnoszenie jakości wykonywanych prac oraz stałe zwiększanie swojego udziału w rynku polskim jak również pozyskiwanie stałych zleceń na rynkach zagranicznych.

Do prac izolacyjnych używamy najbardziej odpowiednich i sprawdzonych komponentów, takich, które spełniają surowe normy i gwarantują najwyższą jakość usług. Zapewniamy optymalny wybór technologii, rodzaj użytych materiałów izolacyjnych oraz odpowiednich grubości izolacji. Gwarantujemy również odpowiednią cenę, która w połączeniu z najwyższą jakością naszych usług zapewni Państwu maksimum zadowolenia z przeprowadzonych inwestycji.

Wszystkie usługi traktujemy kompleksowo, od projektu po serwis pogwarancyjny.

Usługi wykonujemy z materiału własnego, a także powierzonego (zleceniodawca zaopatruje się w materiał we własnym zakresie).

RURA



OPIS PRODUKTU

Z trzech możliwych opcji materiałowych dostępna jest w naszej ofercie rura z:

- aluminium,
- stali nierdzewnej,
- stali ocynkowanej.

Płaszczki ochronne blaszane mają na celu również nadać estetyki rurociągom technologicznym, kanałom wentylacyjnym, a także innym produktom.

Inne cechy

Osłona z płaszcza blaszanego "rury" stosuje się do izolacji rurociągów technologicznych, na odcinkach prostych.

Są one wykorzystywane do użyciu wewnętrznego, ale także można je stosować w przestrzeni zewnętrznej.

Płaszcz jest izolowany po obu stronach, tj. izolowanie + i -, ale także na całej długości przedmiotu. Posiada również otwór Ø 3,2 mm pod blachowkręt na końcu rury przy izolowaniu minusowym. Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie właściwych wymiarów, które przekładają się na estetykę realizacji.

Istotne uwagi

- Wykonujemy rury jedynie podczas realizowania usługi dla klienta
- Termin dostarczenia jest dostosowywany do ustaleń w ramach zamówienia
- W przypadku wykonania rury innej długości niż standardowa - wycena indywidualna
- Wybór niestandardowych wymiarów produktu pociąga za sobą wykonanie osobnej wyceny usługi

Jesteśmy przygotowani na sytuację, w której nasz asortyment nie będzie zawierał poszukiwanego produktu. Wówczas dzięki otrzymaniu zapytania z Państwa strony postaramy się skutecznie rozwiązać problem.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY :-)

CENNIK

100 mm	34,64 zŁ	31,36 zŁ	53,34 zŁ
110 mm	37,80 zŁ	34,23 zŁ	58,21 zŁ
120 mm	40,96 zŁ	37,09 zŁ	63,08 zŁ
130 mm	44,12 zŁ	39,95 zŁ	67,95 zŁ
140 mm	47,28 zŁ	42,82 zŁ	72,82 zŁ
150 mm	50,45 zŁ	45,68 zŁ	77,69 zŁ
160 mm	53,61 zŁ	48,54 zŁ	82,56 zŁ
170 mm	56,77 zŁ	51,40 zŁ	87,43 zŁ
180 mm	59,93 zŁ	54,27 zŁ	92,30 zŁ
190 mm	63,09 zŁ	57,13 zŁ	97,17 zŁ
200 mm	66,25 zŁ	59,99 zŁ	102,04 zŁ
210 mm	69,41 zŁ	62,86 zŁ	106,91 zŁ
220 mm	72,58 zŁ	65,72 zŁ	111,78 zŁ
230 mm	75,74 zŁ	68,58 zŁ	116,65 zŁ
240 mm	78,90 zŁ	71,44 zŁ	121,52 zŁ
250 mm	82,06 zŁ	74,31 zŁ	126,39 zŁ
260 mm	85,22 zŁ	77,17 zŁ	131,26 zŁ
270 mm	88,39 zŁ	80,03 zŁ	136,13 zŁ
280 mm	91,55 zŁ	82,90 zŁ	141,00 zŁ
290 mm	94,71 zŁ	85,76 zŁ	145,86 zŁ
300 mm	97,87 zŁ	88,62 zŁ	150,73 zŁ
310 mm	101,03 zŁ	91,49 zŁ	155,60 zŁ
320 mm	104,19 zŁ	94,35 zŁ	160,47 zŁ
330 mm	107,35 zŁ	97,21 zŁ	165,34 zŁ
340 mm	110,52 zŁ	100,07 zŁ	170,21 zŁ
350 mm	113,68 zŁ	102,94 zŁ	175,08 zŁ
360 mm	116,84 zŁ	105,80 zŁ	179,95 zŁ
370 mm	120,00 zŁ	108,66 zŁ	184,82 zŁ
380 mm	123,16 zŁ	111,53 zŁ	189,69 zŁ
390 mm	126,33 zŁ	114,39 zŁ	194,56 zŁ
400 mm	129,49 zŁ	117,25 zŁ	199,43 zŁ
410 mm	132,65 zŁ	120,11 zŁ	204,30 zŁ
420 mm	135,81 zŁ	122,98 zŁ	209,17 zŁ
430 mm	138,97 zŁ	125,84 zŁ	214,04 zŁ
440 mm	142,13 zŁ	128,70 zŁ	218,91 zŁ
450 mm	145,30 zŁ	131,57 zŁ	223,78 zŁ
460 mm	148,46 zŁ	134,43 zŁ	228,65 zŁ
470 mm	151,62 zŁ	137,29 zŁ	233,52 zŁ
480 mm	154,78 zŁ	140,15 zŁ	238,39 zŁ
490 mm	157,94 zŁ	143,02 zŁ	243,25 zŁ
500 mm	161,10 zŁ	145,88 zŁ	248,12 zŁ
510 mm	164,27 zŁ	148,74 zŁ	252,99 zŁ
520 mm	167,43 zŁ	151,61 zŁ	257,86 zŁ
530 mm	170,59 zŁ	154,47 zŁ	262,73 zŁ
540 mm	173,75 zŁ	157,33 zŁ	267,60 zŁ
550 mm	176,91 zŁ	160,20 zŁ	272,47 zŁ
560 mm	180,07 zŁ	163,06 zŁ	277,34 zŁ
570 mm	183,24 zŁ	165,92 zŁ	282,21 zŁ

580 mm	186,40 zŁ	168,78 zŁ	287,08 zŁ
590 mm	189,56 zŁ	171,65 zŁ	291,95 zŁ
600 mm	192,72 zŁ	174,51 zŁ	296,82 zŁ
610 mm	195,88 zŁ	177,37 zŁ	301,69 zŁ
620 mm	199,04 zŁ	180,24 zŁ	306,56 zŁ

KOLANO



OPIS PRODUKTU

Płaskie zabezpieczające, które zostały wykonane z różnych gatunków blachy, to elementy, będące skuteczną ochroną stosowanych izolacji, do których wykorzystano przede wszystkim takie materiały jak

- armaflex,
- wełna mineralna,
- pozostałe tworzywa stosowane w termoizolacji.

Zastosowanie kolan pozwala na zabezpieczenie izolacji przed możliwością wystąpienia uszkodzeń, a także innych czynników atmosferycznych, w tym wilgoci czy promieniowania słonecznego.

Funkcja estetyczna

Wykorzystanie płaskich ochronnych blaszanych nie ogranicza się jedynie do zwiększenia funkcjonalności. Wiążą się to również z cechami estetycznymi, które ważną rolę mogą odegrać w przypadku kanałów wentylacyjnych.

Sprzedawane akcesoria są wykorzystywane zarówno w pomieszczeniach, jak i w przestrzeniach zewnętrznych.

Cechy produktów

- Element kolana jest łobiony po obu kołach, co oznacza tzw. łobienie "plusowe" i "minusowe", jak również wzdłuż całego elementu, a także posiada dwa otwory Ø 3,2 mm pod blachowkręty
- Są one dostępne z 4 i 5 elementami (zależne od średnicy)
- Akcesoria standardowe wykonane są wg promienia kolan hamburskich
- Kolana, łuki z płaską blaszaną stosuje się do izolacji kolan, łuków rurociągów technologicznych.

Dodatkowe wskazówki

- Realizujemy kolana jedynie w formie działalności usługowej
- Tworzymy elementy jedynie na indywidualne zlecenie klienta, a termin realizacji jest za każdym razem uzgadniany z klientem
- W przypadku wykonania produktu o innym promieniu R, jak również innej ilości segmentów, obowiązuje wycena indywidualna
- Elementy o średnicach takich jak w naszej ofercie są realizowane w oparciu o podany cennik, zaś w innych przypadkach cena jest uzgadniana indywidualnie

Gdyby poszukiwali Państwo akcesoriów, które nie znajdują się w naszym asortymencie, zachęcamy do indywidualnego kontaktu. Wykonamy wszelkie działania, aby spełnić Państwa potrzeby.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY :-)

CENNIK

100 mm	32,92 zŁ	29,64 zŁ	53,34 zŁ
110 mm	35,92 zŁ	32,35 zŁ	58,21 zŁ
120 mm	38,92 zŁ	35,05 zŁ	63,08 zŁ
130 mm	41,93 zŁ	37,76 zŁ	67,95 zŁ
140 mm	44,93 zŁ	40,47 zŁ	72,82 zŁ
150 mm	47,94 zŁ	43,17 zŁ	77,69 zŁ
160 mm	50,94 zŁ	45,88 zŁ	82,56 zŁ
170 mm	53,95 zŁ	48,58 zŁ	87,43 zŁ
180 mm	56,95 zŁ	51,29 zŁ	92,30 zŁ
190 mm	59,96 zŁ	54,00 zŁ	97,17 zŁ
200 mm	62,96 zŁ	56,70 zŁ	102,04 zŁ
210 mm	65,97 zŁ	59,41 zŁ	106,91 zŁ
220 mm	68,97 zŁ	62,11 zŁ	111,78 zŁ
230 mm	71,97 zŁ	64,82 zŁ	116,65 zŁ
240 mm	74,98 zŁ	67,52 zŁ	121,52 zŁ
250 mm	77,99 zŁ	70,23 zŁ	126,39 zŁ
260 mm	80,99 zŁ	72,94 zŁ	131,26 zŁ
270 mm	83,99 zŁ	75,64 zŁ	136,13 zŁ
280 mm	87,00 zŁ	78,35 zŁ	141,00 zŁ
290 mm	90,00 zŁ	81,05 zŁ	145,86 zŁ
300 mm	93,01 zŁ	83,76 zŁ	150,73 zŁ
310 mm	96,01 zŁ	86,47 zŁ	155,60 zŁ
320 mm	99,02 zŁ	89,17 zŁ	160,47 zŁ
330 mm	102,02 zŁ	91,88 zŁ	165,34 zŁ
340 mm	105,03 zŁ	94,58 zŁ	170,21 zŁ
350 mm	108,03 zŁ	97,29 zŁ	175,08 zŁ
360 mm	111,04 zŁ	99,99 zŁ	179,95 zŁ
370 mm	114,04 zŁ	102,70 zŁ	184,82 zŁ
380 mm	117,04 zŁ	105,41 zŁ	189,69 zŁ
390 mm	120,05 zŁ	108,11 zŁ	194,56 zŁ
400 mm	123,05 zŁ	110,82 zŁ	199,43 zŁ
410 mm	126,06 zŁ	113,52 zŁ	204,30 zŁ
420 mm	129,06 zŁ	116,23 zŁ	209,17 zŁ
430 mm	132,07 zŁ	118,94 zŁ	214,04 zŁ
440 mm	135,07 zŁ	121,64 zŁ	218,91 zŁ
450 mm	138,08 zŁ	124,35 zŁ	223,78 zŁ
460 mm	141,08 zŁ	127,05 zŁ	228,65 zŁ
470 mm	144,09 zŁ	129,76 zŁ	233,52 zŁ
480 mm	147,09 zŁ	132,46 zŁ	238,39 zŁ
490 mm	150,10 zŁ	135,17 zŁ	243,25 zŁ
500 mm	153,10 zŁ	137,88 zŁ	248,12 zŁ
510 mm	156,11 zŁ	140,58 zŁ	252,99 zŁ
520 mm	159,11 zŁ	143,29 zŁ	257,86 zŁ
530 mm	162,11 zŁ	145,99 zŁ	262,73 zŁ
540 mm	165,12 zŁ	148,70 zŁ	267,60 zŁ
550 mm	168,12 zŁ	151,41 zŁ	272,47 zŁ
560 mm	171,13 zŁ	154,11 zŁ	277,34 zŁ
570 mm	174,13 zŁ	156,82 zŁ	282,21 zŁ

580 mm	177,14 zŁ	159,52 zŁ	287,08 zŁ
590 mm	180,14 zŁ	162,23 zŁ	291,95 zŁ
600 mm	183,15 zŁ	164,94 zŁ	296,82 zŁ
610 mm	186,15 zŁ	167,64 zŁ	301,69 zŁ
620 mm	189,16 zŁ	170,35 zŁ	306,56 zŁ

OFLACHUNEK



OPIS PRODUKTU

Wśród elementów, które wykorzystywane są do ochrony izolacji termicznych przed uszkodzeniami i szkodliwym promieniowaniem, polecamy płaszcze ochronne wykonane z blachy. Oflachunek pozwala zabezpieczyć standardową osłonę z wełny mineralnej, których zadaniem jest również poprawienie atrakcyjności wizualnej rurociągów technologicznych.

Zastosowanie

Oflachunek, wypłaszczenie, przepłaszczenie czy mijanka, stosuje się na fragmentach trasy, w których rurociągi mijają się w bliskiej odległości z różnymi przeszkodami i nie pozwalają na utrzymanie odpowiedniej średnicy izolacji.

Oferowane płaszcze ochronne nadają się do stosowania w przestrzeni zewnętrznej, ale także wewnętrznej.

Charakterystyka

Sprzedawane elementy ochronne posiadają ścianki obrotowe, które mają dwa otwory charakteryzujące się średnicą 3,2 mm, zlokalizowane na końcowym etapie wywłaszczenia oferowanej części. Dzięki zastosowaniu tego produktu można osiągnąć wymagany poziom estetyczny.

Pozostałe uwagi

- Udostępnienie oflachunku jako oddzielnej usługi
- Dostarczanie produktów jedynie w ramach zleceń w uzgodnionych terminach
- Standardowa długość oflachunku to 300mm
- Głębokość wypłaszczenia od średnicy izolacji na życzenie klienta
- W przypadku wykonania oflachunku innej długości niż standardowa, stosowana jest wycena indywidualna
- Gdy chcemy Państwu wybrać niestandardowe średnice produktów, obowiązuje indywidualna cena artykułu

Staramy się wykonać wszelkie działania, które pozwolą Państwu wybrać odpowiedni produkt, nawet jeśli nie posiadamy go w danym momencie w sklepie. W takiej sytuacji zachęcamy do indywidualnego kontaktu, a postaramy się znaleźć dogodny rozwiązanie.

CENNIK

100 mm	34,64 zŁ	30,61 zŁ	53,34 zŁ
110 mm	37,80 zŁ	33,41 zŁ	58,21 zŁ
120 mm	40,96 zŁ	36,20 zŁ	63,08 zŁ
130 mm	44,12 zŁ	39,00 zŁ	67,95 zŁ
140 mm	47,28 zŁ	41,79 zŁ	72,82 zŁ
150 mm	50,45 zŁ	44,59 zŁ	77,69 zŁ
160 mm	53,61 zŁ	47,38 zŁ	82,56 zŁ
170 mm	56,77 zŁ	50,18 zŁ	87,43 zŁ
180 mm	59,93 zŁ	52,97 zŁ	92,30 zŁ
190 mm	63,09 zŁ	55,76 zŁ	97,17 zŁ
200 mm	66,25 zŁ	58,56 zŁ	102,04 zŁ
210 mm	69,41 zŁ	61,35 zŁ	106,91 zŁ
220 mm	72,58 zŁ	64,15 zŁ	111,78 zŁ
230 mm	75,74 zŁ	66,94 zŁ	116,65 zŁ
240 mm	78,90 zŁ	69,74 zŁ	121,52 zŁ
250 mm	82,06 zŁ	72,53 zŁ	126,39 zŁ
260 mm	85,22 zŁ	75,33 zŁ	131,26 zŁ
270 mm	88,39 zŁ	78,12 zŁ	136,13 zŁ
280 mm	91,55 zŁ	80,92 zŁ	141,00 zŁ
290 mm	94,71 zŁ	83,71 zŁ	145,86 zŁ
300 mm	97,87 zŁ	86,50 zŁ	150,73 zŁ
310 mm	101,03 zŁ	89,30 zŁ	155,60 zŁ
320 mm	104,19 zŁ	92,09 zŁ	160,47 zŁ
330 mm	107,35 zŁ	94,89 zŁ	165,34 zŁ
340 mm	110,52 zŁ	97,68 zŁ	170,21 zŁ
350 mm	113,68 zŁ	100,48 zŁ	175,08 zŁ
360 mm	116,84 zŁ	103,27 zŁ	179,95 zŁ
370 mm	120,00 zŁ	106,07 zŁ	184,82 zŁ
380 mm	123,16 zŁ	108,86 zŁ	189,69 zŁ
390 mm	126,33 zŁ	111,66 zŁ	194,56 zŁ
400 mm	129,49 zŁ	114,45 zŁ	199,43 zŁ
410 mm	132,65 zŁ	117,24 zŁ	204,30 zŁ
420 mm	135,81 zŁ	120,04 zŁ	209,17 zŁ
430 mm	138,97 zŁ	122,83 zŁ	214,04 zŁ
440 mm	142,13 zŁ	125,63 zŁ	218,91 zŁ
450 mm	145,30 zŁ	128,42 zŁ	223,78 zŁ
460 mm	148,46 zŁ	131,22 zŁ	228,65 zŁ
470 mm	151,62 zŁ	134,01 zŁ	233,52 zŁ
480 mm	154,78 zŁ	136,81 zŁ	238,39 zŁ
490 mm	157,94 zŁ	139,60 zŁ	243,25 zŁ
500 mm	161,10 zŁ	142,39 zŁ	248,12 zŁ
510 mm	164,27 zŁ	145,19 zŁ	252,99 zŁ
520 mm	167,43 zŁ	147,98 zŁ	257,86 zŁ
530 mm	170,59 zŁ	150,78 zŁ	262,73 zŁ
540 mm	173,75 zŁ	153,57 zŁ	267,60 zŁ
550 mm	176,91 zŁ	156,37 zŁ	272,47 zŁ
560 mm	180,07 zŁ	159,16 zŁ	277,34 zŁ
570 mm	183,24 zŁ	161,96 zŁ	282,21 zŁ

580 mm	186,40 zŁ	164,75 zŁ	287,08 zŁ
590 mm	189,56 zŁ	167,55 zŁ	291,95 zŁ
600 mm	192,72 zŁ	170,34 zŁ	296,82 zŁ
610 mm	195,88 zŁ	173,13 zŁ	301,69 zŁ
620 mm	199,04 zŁ	175,93 zŁ	306,56 zŁ

ZWĄŁŹKA



OPIS PRODUKTU

Wykonujemy produkty z regularnie zmniejszającym się kanałem przepływowym, który przekłada się na szybszą prędkość obiegu cieczy czy gazu. Stosujemy w zwąłżkach rozwiązania, które pozwalają ochronić warstwę izolacyjną, do której wykonania najczęściej wykorzystuje się wełnę mineralną. W ten sposób można ją zabezpieczyć przed wpływem czynników termicznych, a także mechanicznych.

Są to akcesoria wykorzystywane również w celu polepszenia warstwy wizualnej kanałów przepływowych.

Charakterystyka

Zwąłżka, lejek, stołżek, redukcja, stosuje się na fragmentach trasy izolacji, w których rurociągi zmniejszają lub zwiększają swoją średnicę.

Oferowane akcesoria mogą mieć zróżnicowane zastosowanie, zarówno do przestrzeni zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

W celu zapewnienia odpowiedniej średnicy płaszcza która przekłada się na atrakcyjne cechy wizualne, zastosowano na całej długości łebienie „minusowe”, a także dwa otwory pod blachowkręt o średnicy 3,2 mm.

Uwaga

- Zlecenie realizujemy jedynie w formie usługi
- Produkt wykonywany na zamówienie, data dostawy potwierdzana indywidualnie
- W przypadku zwykłych zamówień, długość produktu wynosi 200 mm
- Mniejszą średnicę zwąłżki dostosowujemy do wymagań naszych klientów
- Realizacja zwąłżek o niestandardowej długości, a także średnicy jest ustalana indywidualnie z klientem zamawiającym taką usługą

W przypadku braku poszukiwanego towaru, zapraszamy do kontaktu, w trakcie którego postaramy się znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY :-)

CENNIK

100 mm	34,64 zŁ	30,61 zŁ	53,34 zŁ
110 mm	37,80 zŁ	33,41 zŁ	58,21 zŁ
120 mm	40,96 zŁ	36,20 zŁ	63,08 zŁ
130 mm	44,12 zŁ	39,00 zŁ	67,95 zŁ
140 mm	47,28 zŁ	41,79 zŁ	72,82 zŁ
150 mm	50,45 zŁ	44,59 zŁ	77,69 zŁ
160 mm	53,61 zŁ	47,38 zŁ	82,56 zŁ
170 mm	56,77 zŁ	50,18 zŁ	87,43 zŁ
180 mm	59,93 zŁ	52,97 zŁ	92,30 zŁ
190 mm	63,09 zŁ	55,76 zŁ	97,17 zŁ
200 mm	66,25 zŁ	58,56 zŁ	102,04 zŁ
210 mm	69,41 zŁ	61,35 zŁ	106,91 zŁ
220 mm	72,58 zŁ	64,15 zŁ	111,78 zŁ
230 mm	75,74 zŁ	66,94 zŁ	116,65 zŁ
240 mm	78,90 zŁ	69,74 zŁ	121,52 zŁ
250 mm	82,06 zŁ	72,53 zŁ	126,39 zŁ
260 mm	85,22 zŁ	75,33 zŁ	131,26 zŁ
270 mm	88,39 zŁ	78,12 zŁ	136,13 zŁ
280 mm	91,55 zŁ	80,92 zŁ	141,00 zŁ
290 mm	94,71 zŁ	83,71 zŁ	145,86 zŁ
300 mm	97,87 zŁ	86,50 zŁ	150,73 zŁ
310 mm	101,03 zŁ	89,30 zŁ	155,60 zŁ
320 mm	104,19 zŁ	92,09 zŁ	160,47 zŁ
330 mm	107,35 zŁ	94,89 zŁ	165,34 zŁ
340 mm	110,52 zŁ	97,68 zŁ	170,21 zŁ
350 mm	113,68 zŁ	100,48 zŁ	175,08 zŁ
360 mm	116,84 zŁ	103,27 zŁ	179,95 zŁ
370 mm	120,00 zŁ	106,07 zŁ	184,82 zŁ
380 mm	123,16 zŁ	108,86 zŁ	189,69 zŁ
390 mm	126,33 zŁ	111,66 zŁ	194,56 zŁ
400 mm	129,49 zŁ	114,45 zŁ	199,43 zŁ
410 mm	132,65 zŁ	117,24 zŁ	204,30 zŁ
420 mm	135,81 zŁ	120,04 zŁ	209,17 zŁ
430 mm	138,97 zŁ	122,83 zŁ	214,04 zŁ
440 mm	142,13 zŁ	125,63 zŁ	218,91 zŁ
450 mm	145,30 zŁ	128,42 zŁ	223,78 zŁ
460 mm	148,46 zŁ	131,22 zŁ	228,65 zŁ
470 mm	151,62 zŁ	134,01 zŁ	233,52 zŁ
480 mm	154,78 zŁ	136,81 zŁ	238,39 zŁ
490 mm	157,94 zŁ	139,60 zŁ	243,25 zŁ
500 mm	161,10 zŁ	142,39 zŁ	248,12 zŁ
510 mm	164,27 zŁ	145,19 zŁ	252,99 zŁ
520 mm	167,43 zŁ	147,98 zŁ	257,86 zŁ
530 mm	170,59 zŁ	150,78 zŁ	262,73 zŁ
540 mm	173,75 zŁ	153,57 zŁ	267,60 zŁ
550 mm	176,91 zŁ	156,37 zŁ	272,47 zŁ
560 mm	180,07 zŁ	159,16 zŁ	277,34 zŁ
570 mm	183,24 zŁ	161,96 zŁ	282,21 zŁ

580 mm	186,40 zŁ	164,75 zŁ	287,08 zŁ
590 mm	189,56 zŁ	167,55 zŁ	291,95 zŁ
600 mm	192,72 zŁ	170,34 zŁ	296,82 zŁ
610 mm	195,88 zŁ	173,13 zŁ	301,69 zŁ
620 mm	199,04 zŁ	175,93 zŁ	306,56 zŁ

ZWĄŁŹKA NIESYMETRYCZNA



OPIS PRODUKTU

Wśród przedmiotów stosowanych w hydraulice do ochrony kanałów przepływowych w naszej ofercie znajdują się zwąłżki niesymetryczne. Dzięki użyciu tych akcesoriów możliwe jest zabezpieczenie izolacji, w której zastosowano wełnę mineralną lub inne tworzywa, chroniące przed możliwymi uszkodzeniami, chociażby przed promieniowaniem słonecznym.

Zastosowanie tego rozwiązania ochronnego daje również możliwość osiągnięcia wysokiej estetyki prowadzonych kanałów przepływowych. Elementy, takie jak chociażby:

- zwąłżka,
- redukcja,
- stołżek,
- lejek,

wykorzystywane są w miejscach położonych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków, w których następuje zmiana średnicy izolacji. Produkt jest obrobiony po obu końcach, obrobienie "minusowe", w tym także podczas obrobienia przedmiotu wzdłuż jego całej powierzchni, posiada również dwa otwory o $\varnothing$ 3,2 mm pod blachowkręt na końcach zwąłżki przy obrobieniu minusowym. Ma to pomóc osiągnąć efekt w postaci zachowania właściwej średnicy przedmiotu.

Najważniejsze wskazówki

- Produkt dostępny jedynie w formie usługi
- Zwąłżki niesymetryczne wykonujemy na specjalne zlecenie, zał termin dostawy jest dostosowany indywidualnie
- Standardowa długość redukcji to 200mm
- Średnica mniejsza zwąłżki na życzenie klienta
- W przypadku wykonania redukcji o innej długości niż standardowa - wycena indywidualna
- Średnice inne niż w asortymencie sklepu - wycena indywidualna

Jeżeli w naszym sklepie nie ma wystawionego produktu jaki Państwa interesuje, prosimy o kontakt, zrobimy wszystko co w Naszej mocy aby Państwu pomóc!!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY :-)

CENNIK

100 mm	34,64 zŁ	30,61 zŁ	53,34 zŁ
110 mm	37,80 zŁ	33,41 zŁ	58,21 zŁ
120 mm	40,96 zŁ	36,20 zŁ	63,08 zŁ
130 mm	44,12 zŁ	39,00 zŁ	67,95 zŁ
140 mm	47,28 zŁ	41,79 zŁ	72,82 zŁ
150 mm	50,45 zŁ	44,59 zŁ	77,69 zŁ
160 mm	53,61 zŁ	47,38 zŁ	82,56 zŁ
170 mm	56,77 zŁ	50,18 zŁ	87,43 zŁ
180 mm	59,93 zŁ	52,97 zŁ	92,30 zŁ
190 mm	63,09 zŁ	55,76 zŁ	97,17 zŁ
200 mm	66,25 zŁ	58,56 zŁ	102,04 zŁ
210 mm	69,41 zŁ	61,35 zŁ	106,91 zŁ
220 mm	72,58 zŁ	64,15 zŁ	111,78 zŁ
230 mm	75,74 zŁ	66,94 zŁ	116,65 zŁ
240 mm	78,90 zŁ	69,74 zŁ	121,52 zŁ
250 mm	82,06 zŁ	72,53 zŁ	126,39 zŁ
260 mm	85,22 zŁ	75,33 zŁ	131,26 zŁ
270 mm	88,39 zŁ	78,12 zŁ	136,13 zŁ
280 mm	91,55 zŁ	80,92 zŁ	141,00 zŁ
290 mm	94,71 zŁ	83,71 zŁ	145,86 zŁ
300 mm	97,87 zŁ	86,50 zŁ	150,73 zŁ
310 mm	101,03 zŁ	89,30 zŁ	155,60 zŁ
320 mm	104,19 zŁ	92,09 zŁ	160,47 zŁ
330 mm	107,35 zŁ	94,89 zŁ	165,34 zŁ
340 mm	110,52 zŁ	97,68 zŁ	170,21 zŁ
350 mm	113,68 zŁ	100,48 zŁ	175,08 zŁ
360 mm	116,84 zŁ	103,27 zŁ	179,95 zŁ
370 mm	120,00 zŁ	106,07 zŁ	184,82 zŁ
380 mm	123,16 zŁ	108,86 zŁ	189,69 zŁ
390 mm	126,33 zŁ	111,66 zŁ	194,56 zŁ
400 mm	129,49 zŁ	114,45 zŁ	199,43 zŁ
410 mm	132,65 zŁ	117,24 zŁ	204,30 zŁ
420 mm	135,81 zŁ	120,04 zŁ	209,17 zŁ
430 mm	138,97 zŁ	122,83 zŁ	214,04 zŁ
440 mm	142,13 zŁ	125,63 zŁ	218,91 zŁ
450 mm	145,30 zŁ	128,42 zŁ	223,78 zŁ
460 mm	148,46 zŁ	131,22 zŁ	228,65 zŁ
470 mm	151,62 zŁ	134,01 zŁ	233,52 zŁ
480 mm	154,78 zŁ	136,81 zŁ	238,39 zŁ
490 mm	157,94 zŁ	139,60 zŁ	243,25 zŁ
500 mm	161,10 zŁ	142,39 zŁ	248,12 zŁ
510 mm	164,27 zŁ	145,19 zŁ	252,99 zŁ
520 mm	167,43 zŁ	147,98 zŁ	257,86 zŁ
530 mm	170,59 zŁ	150,78 zŁ	262,73 zŁ
540 mm	173,75 zŁ	153,57 zŁ	267,60 zŁ
550 mm	176,91 zŁ	156,37 zŁ	272,47 zŁ
560 mm	180,07 zŁ	159,16 zŁ	277,34 zŁ
570 mm	183,24 zŁ	161,96 zŁ	282,21 zŁ

580 mm	186,40 zŁ	164,75 zŁ	287,08 zŁ
590 mm	189,56 zŁ	167,55 zŁ	291,95 zŁ
600 mm	192,72 zŁ	170,34 zŁ	296,82 zŁ
610 mm	195,88 zŁ	173,13 zŁ	301,69 zŁ
620 mm	199,04 zŁ	175,93 zŁ	306,56 zŁ

SZTUCER



OPIS PRODUKTU

Wśród elementów, których zadaniem jest połączenie armatury wraz z instalacjami kanalizacyjnymi, jest sztucer. Dzięki produktom oferowanym przez firmę Izoterm możliwa jest skuteczna ochrona izolacji, a także nadanie jej odpowiednich walorów estetycznych.

W rurociągach stosowane są następujące komponenty na trójkątach:

- sztucer,
- króciec,
- siodło,

Stosowane są wewnątrz pomieszczeń, jak również na zewnątrz.

Wykończenie

Profil jest ocynkowany po obu stronach, z zastosowaniem ocynkowania "minusowego", jak również wzdłuż całego elementu. Posiada również dwa otwory Ø 3,2 mm pod blachowkręt na końcach króćca przy ocynkowaniu minusowym. Ich zadaniem jest uzyskanie optymalnej średnicy artykułów, co przełoży się na właściwą estetykę.

Uwagi:

- Wykonujemy te artykuły jedynie w ramach działalności usługowej
- Indywidualnie ustalamy termin realizacji zlecenia
- Standardowa długość redukcji to 300mm
- Przy zamówieniu należy wpisać, od jakiej średnicy sztucer będzie stanowił odgańlenie
- W przypadku wykonania króćca o innej długości niż standardowa - wycena indywidualna
- Średnice inne niż w asortymencie sklepu – dostępne w ramach indywidualnej wyceny

Staramy się na bieżąco uzupełniać asortyment o nowe produkty, lecz jeśli nie znajdziemy Państwa poszukiwanych akcesoriów, prosimy o kontakt. Jesteśmy przekonani, że uda nam się znaleźć rozwiązanie tej sytuacji.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY :-)

CENNIK

100 mm	34,64 zŁ	30,61 zŁ	53,34 zŁ
110 mm	37,80 zŁ	33,41 zŁ	58,21 zŁ
120 mm	40,96 zŁ	36,20 zŁ	63,08 zŁ
130 mm	44,12 zŁ	39,00 zŁ	67,95 zŁ
140 mm	47,28 zŁ	41,79 zŁ	72,82 zŁ
150 mm	50,45 zŁ	44,59 zŁ	77,69 zŁ
160 mm	53,61 zŁ	47,38 zŁ	82,56 zŁ
170 mm	56,77 zŁ	50,18 zŁ	87,43 zŁ
180 mm	59,93 zŁ	52,97 zŁ	92,30 zŁ
190 mm	63,09 zŁ	55,76 zŁ	97,17 zŁ
200 mm	66,25 zŁ	58,56 zŁ	102,04 zŁ
210 mm	69,41 zŁ	61,35 zŁ	106,91 zŁ
220 mm	72,58 zŁ	64,15 zŁ	111,78 zŁ
230 mm	75,74 zŁ	66,94 zŁ	116,65 zŁ
240 mm	78,90 zŁ	69,74 zŁ	121,52 zŁ
250 mm	82,06 zŁ	72,53 zŁ	126,39 zŁ
260 mm	85,22 zŁ	75,33 zŁ	131,26 zŁ
270 mm	88,39 zŁ	78,12 zŁ	136,13 zŁ
280 mm	91,55 zŁ	80,92 zŁ	141,00 zŁ
290 mm	94,71 zŁ	83,71 zŁ	145,86 zŁ
300 mm	97,87 zŁ	86,50 zŁ	150,73 zŁ
310 mm	101,03 zŁ	89,30 zŁ	155,60 zŁ
320 mm	104,19 zŁ	92,09 zŁ	160,47 zŁ
330 mm	107,35 zŁ	94,89 zŁ	165,34 zŁ
340 mm	110,52 zŁ	97,68 zŁ	170,21 zŁ
350 mm	113,68 zŁ	100,48 zŁ	175,08 zŁ
360 mm	116,84 zŁ	103,27 zŁ	179,95 zŁ
370 mm	120,00 zŁ	106,07 zŁ	184,82 zŁ
380 mm	123,16 zŁ	108,86 zŁ	189,69 zŁ
390 mm	126,33 zŁ	111,66 zŁ	194,56 zŁ
400 mm	129,49 zŁ	114,45 zŁ	199,43 zŁ
410 mm	132,65 zŁ	117,24 zŁ	204,30 zŁ
420 mm	135,81 zŁ	120,04 zŁ	209,17 zŁ
430 mm	138,97 zŁ	122,83 zŁ	214,04 zŁ
440 mm	142,13 zŁ	125,63 zŁ	218,91 zŁ
450 mm	145,30 zŁ	128,42 zŁ	223,78 zŁ
460 mm	148,46 zŁ	131,22 zŁ	228,65 zŁ
470 mm	151,62 zŁ	134,01 zŁ	233,52 zŁ
480 mm	154,78 zŁ	136,81 zŁ	238,39 zŁ
490 mm	157,94 zŁ	139,60 zŁ	243,25 zŁ
500 mm	161,10 zŁ	142,39 zŁ	248,12 zŁ
510 mm	164,27 zŁ	145,19 zŁ	252,99 zŁ
520 mm	167,43 zŁ	147,98 zŁ	257,86 zŁ
530 mm	170,59 zŁ	150,78 zŁ	262,73 zŁ
540 mm	173,75 zŁ	153,57 zŁ	267,60 zŁ
550 mm	176,91 zŁ	156,37 zŁ	272,47 zŁ
560 mm	180,07 zŁ	159,16 zŁ	277,34 zŁ
570 mm	183,24 zŁ	161,96 zŁ	282,21 zŁ

580 mm	186,40 zŁ	164,75 zŁ	287,08 zŁ
590 mm	189,56 zŁ	167,55 zŁ	291,95 zŁ
600 mm	192,72 zŁ	170,34 zŁ	296,82 zŁ
610 mm	195,88 zŁ	173,13 zŁ	301,69 zŁ
620 mm	199,04 zŁ	175,93 zŁ	306,56 zŁ

DEKIEL



OPIS PRODUKTU

Elementy ochronne instalacji, w tym chociażby dekiel, wypełniają szereg funkcji związanych z zabezpieczaniem źróźnicowanych materiałów, w tym:

- ochronę izolacji chociażby z wełny mineralnej oraz innych tworzyw,
- zabezpieczeniem przed możliwością uszkodzeń,
- osłonę przed wpływem wilgoci oraz energii słonecznej,
- zapewnieniem funkcji estetycznej.

Charakterystyka

Dekiel oraz załepka stosowane są na:

- zakończeniach instalacji,
- w różnych miejscach pomieszczeń, zlokalizowanych po zewnętrznej oraz wewnętrznej stronie.

Dekiel jest łuszczony po obwodzie, jak również w przypadku dzielonej wzdłuż całego elementu. Posiada również dwa otwory Ø 3,2 mm pod blachowkręt przy łuszczeniu, ma to na celu utrzymanie odpowiedniej szczelności, a także poprawienie cech wizualnych.

Inne informacje:

- Wykonujemy sztucery jedynie w ramach usługi
- Każdy produkt realizowany jest w ramach specjalnego zlecenia, a termin wykonania zamówienia ustalany jest indywidualnie
- W przypadku niestandardowych średnic przedmiotów stosujemy ceny ustalane dla konkretnego zamówienia

Posiadamy w sprzedaży wiele produktów, lecz jeśli w asortymencie nie znajdzie Państwo potrzebnych artykułów, postaramy się umożliwić ich realizację w przypadku zgłoszenia nam takiego przypadku.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY :-)

CENNIK

100 mm	10,06 zŁ	8,90 zŁ	15,50 zŁ
110 mm	11,07 zŁ	9,79 zŁ	17,05 zŁ
120 mm	12,08 zŁ	10,67 zŁ	18,60 zŁ
130 mm	13,08 zŁ	11,56 zŁ	20,15 zŁ
140 mm	14,09 zŁ	12,45 zŁ	21,70 zŁ
150 mm	15,10 zŁ	13,34 zŁ	23,25 zŁ
160 mm	16,10 zŁ	14,23 zŁ	24,80 zŁ
170 mm	17,11 zŁ	15,12 zŁ	26,35 zŁ
180 mm	18,12 zŁ	16,01 zŁ	27,90 zŁ
190 mm	19,12 zŁ	16,90 zŁ	29,45 zŁ
200 mm	20,13 zŁ	17,79 zŁ	31,00 zŁ
210 mm	21,13 zŁ	18,68 zŁ	32,55 zŁ
220 mm	22,14 zŁ	19,57 zŁ	34,10 zŁ
230 mm	23,15 zŁ	20,46 zŁ	35,65 zŁ
240 mm	24,15 zŁ	21,35 zŁ	37,20 zŁ
250 mm	25,16 zŁ	22,24 zŁ	38,75 zŁ
260 mm	26,17 zŁ	23,13 zŁ	40,30 zŁ
270 mm	27,17 zŁ	24,02 zŁ	41,85 zŁ
280 mm	28,18 zŁ	24,91 zŁ	43,40 zŁ
290 mm	29,19 zŁ	25,80 zŁ	44,95 zŁ
300 mm	30,19 zŁ	26,69 zŁ	46,50 zŁ
310 mm	31,20 zŁ	27,58 zŁ	48,05 zŁ
320 mm	32,20 zŁ	28,46 zŁ	49,60 zŁ
330 mm	33,21 zŁ	29,35 zŁ	51,15 zŁ
340 mm	34,22 zŁ	30,24 zŁ	52,70 zŁ
350 mm	35,22 zŁ	31,13 zŁ	54,25 zŁ
360 mm	36,23 zŁ	32,02 zŁ	55,80 zŁ
370 mm	37,24 zŁ	32,91 zŁ	57,35 zŁ
380 mm	38,24 zŁ	33,80 zŁ	58,90 zŁ
390 mm	39,25 zŁ	34,69 zŁ	60,45 zŁ
400 mm	40,26 zŁ	35,58 zŁ	62,00 zŁ
410 mm	41,26 zŁ	36,47 zŁ	63,55 zŁ
420 mm	42,27 zŁ	37,36 zŁ	65,10 zŁ
430 mm	43,28 zŁ	38,25 zŁ	66,65 zŁ
440 mm	44,28 zŁ	39,14 zŁ	68,20 zŁ
450 mm	45,29 zŁ	40,03 zŁ	69,75 zŁ
460 mm	46,29 zŁ	40,92 zŁ	71,30 zŁ
470 mm	47,30 zŁ	41,81 zŁ	72,85 zŁ
480 mm	48,31 zŁ	42,70 zŁ	74,40 zŁ
490 mm	49,31 zŁ	43,59 zŁ	75,95 zŁ
500 mm	50,32 zŁ	44,48 zŁ	77,50 zŁ
510 mm	51,33 zŁ	45,37 zŁ	79,05 zŁ
520 mm	52,33 zŁ	46,26 zŁ	80,60 zŁ
530 mm	53,34 zŁ	47,15 zŁ	82,15 zŁ
540 mm	54,35 zŁ	48,03 zŁ	83,70 zŁ
550 mm	55,35 zŁ	48,92 zŁ	85,25 zŁ
560 mm	56,36 zŁ	49,81 zŁ	86,80 zŁ
570 mm	57,36 zŁ	50,70 zŁ	88,35 zŁ

580 mm	58,37 zŁ	51,59 zŁ	89,90 zŁ
590 mm	59,38 zŁ	52,48 zŁ	91,45 zŁ
600 mm	60,38 zŁ	53,37 zŁ	93,00 zŁ
610 mm	61,39 zŁ	54,26 zŁ	94,55 zŁ
620 mm	62,40 zŁ	55,15 zŁ	96,10 zŁ

ROZETA



OPIS PRODUKTU

W celu zabezpieczenia instalacji wodnych, w tym przede wszystkim rur, a także poprawy ich estetyki w budynku, jak również na zewnątrz używane są powszechnie maskujące rozety. Ich zaletą jest również uniwersalność, ze względu na możliwość wykonania rozet o dowolnych wymiarach, średnic zewnętrznych, jak również wewnętrznych.

Zastosowanie

Rozetę i załepkę, stosuje się na zakończeniach izolacji, a także w przerwach w izolacjach na trasie np. przy kolektorach zaworów.

Stosowane są one wewnętrznie pomieszczeń, jak również na zewnątrz.

Rozeta jest łobiona po obwodzie, jak również wzdłuż średnicy. Została ona również wyposażona w dwa otwory, których średnica wynosi 3,2 mm. Są one przygotowane do zamontowania blachowkrętu, którego zadaniem jest podtrzymanie tego połączenia, przekładając się na odpowiednie walory wizualne.

Ważne informacje

- Rozety udostępniamy naszym klientom jedynie w ramach wykonywanej usługi
- Każdą z nich wykonujemy na specjalne zlecenie
- Średnica otworu w rozecie ustalana jest na życzenie klienta
- Zamówienie specjalnych wymiarów produktu wiąże się z indywidualną wyceną

Staramy się dostosować nasze działania do zapotrzebowania klientów, dlatego jeśli nie posiadamy w asortymencie zadowalającego produktu, postaramy się go sprowadzić !

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY :-)

CENNIK

100 mm	10,06 zŁ	9,11 zŁ	15,50 zŁ
110 mm	11,07 zŁ	10,02 zŁ	17,05 zŁ
120 mm	12,08 zŁ	10,94 zŁ	18,60 zŁ
130 mm	13,08 zŁ	11,85 zŁ	20,15 zŁ
140 mm	14,09 zŁ	12,76 zŁ	21,70 zŁ
150 mm	15,10 zŁ	13,67 zŁ	23,25 zŁ
160 mm	16,10 zŁ	14,58 zŁ	24,80 zŁ
170 mm	17,11 zŁ	15,49 zŁ	26,35 zŁ
180 mm	18,12 zŁ	16,40 zŁ	27,90 zŁ
190 mm	19,12 zŁ	17,31 zŁ	29,45 zŁ
200 mm	20,13 zŁ	18,23 zŁ	31,00 zŁ
210 mm	21,13 zŁ	19,14 zŁ	32,55 zŁ
220 mm	22,14 zŁ	20,05 zŁ	34,10 zŁ
230 mm	23,15 zŁ	20,96 zŁ	35,65 zŁ
240 mm	24,15 zŁ	21,87 zŁ	37,20 zŁ
250 mm	25,16 zŁ	22,78 zŁ	38,75 zŁ
260 mm	26,17 zŁ	23,69 zŁ	40,30 zŁ
270 mm	27,17 zŁ	24,61 zŁ	41,85 zŁ
280 mm	28,18 zŁ	25,52 zŁ	43,40 zŁ
290 mm	29,19 zŁ	26,43 zŁ	44,95 zŁ
300 mm	30,19 zŁ	27,34 zŁ	46,50 zŁ
310 mm	31,20 zŁ	28,25 zŁ	48,05 zŁ
320 mm	32,20 zŁ	29,16 zŁ	49,60 zŁ
330 mm	33,21 zŁ	30,07 zŁ	51,15 zŁ
340 mm	34,22 zŁ	30,98 zŁ	52,70 zŁ
350 mm	35,22 zŁ	31,90 zŁ	54,25 zŁ
360 mm	36,23 zŁ	32,81 zŁ	55,80 zŁ
370 mm	37,24 zŁ	33,72 zŁ	57,35 zŁ
380 mm	38,24 zŁ	34,63 zŁ	58,90 zŁ
390 mm	39,25 zŁ	35,54 zŁ	60,45 zŁ
400 mm	40,26 zŁ	36,45 zŁ	62,00 zŁ
410 mm	41,26 zŁ	37,36 zŁ	63,55 zŁ
420 mm	42,27 zŁ	38,27 zŁ	65,10 zŁ
430 mm	43,28 zŁ	39,19 zŁ	66,65 zŁ
440 mm	44,28 zŁ	40,10 zŁ	68,20 zŁ
450 mm	45,29 zŁ	41,01 zŁ	69,75 zŁ
460 mm	46,29 zŁ	41,92 zŁ	71,30 zŁ
470 mm	47,30 zŁ	42,83 zŁ	72,85 zŁ
480 mm	48,31 zŁ	43,74 zŁ	74,40 zŁ
490 mm	49,31 zŁ	44,65 zŁ	75,95 zŁ
500 mm	50,32 zŁ	45,57 zŁ	77,50 zŁ
510 mm	51,33 zŁ	46,48 zŁ	79,05 zŁ
520 mm	52,33 zŁ	47,39 zŁ	80,60 zŁ
530 mm	53,34 zŁ	48,30 zŁ	82,15 zŁ
540 mm	54,35 zŁ	49,21 zŁ	83,70 zŁ
550 mm	55,35 zŁ	50,12 zŁ	85,25 zŁ
560 mm	56,36 zŁ	51,03 zŁ	86,80 zŁ
570 mm	57,36 zŁ	51,94 zŁ	88,35 zŁ

580 mm	58,37 zŁ	52,86 zŁ	89,90 zŁ
590 mm	59,38 zŁ	53,77 zŁ	91,45 zŁ
600 mm	60,38 zŁ	54,68 zŁ	93,00 zŁ
610 mm	61,39 zŁ	55,59 zŁ	94,55 zŁ
620 mm	62,40 zŁ	56,50 zŁ	96,10 zŁ

Oferta

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem, zespołem fachowców i zestawem profesjonalnych maszyn oraz materiałów spełniających wszystkie normy, jesteśmy gotowi podjąć się nawet najtrudniejszych zleceń. Obsługujemy wymagające obiekty przemysłowe. Oferujemy Państwu swoje dalsze usługi także i po wykonaniu zlecenia – bierzemy na siebie serwisowanie izolacji zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i już po jego zakończeniu.

Wykonujemy prace izolacji termicznej na instalacjach przemysłowych:

- grzewczych (rurociągi parowe, kondensaty oraz centralnego ogrzewania),
- chłodniczych,
- klimatyzacyjnych,
- kotłowych,
- kanałach wentylacyjnych,
- wążach ciepłowniczych

Wykonujemy także płaszcze blaszane do izolacji według zamówienia klienta.

Podczas prac używamy materiałów izolacyjnych takich jak:

- wełna mineralna,
- pianka poliuretanowa,
- kauczuk syntetyczny,
- polietylen,
- różnego rodzaju blachy, od gładkiej do trapezowej.

Wykorzystujemy materiały uznanych firm, takich jak:

- Rockwool,
- Ursa,
- Paroc,
- Isover,
- Armacell,
- Thermaflex.

Współpraca z naszą firmą to gwarancja zadowolenia i udanej inwestycji. Nasze atuty to:

- szybkie, oszczędne, dokładne wykonanie prac i fachowe doradztwo,
- konkurencyjne ceny umowne,
- możliwość zakupu materiałów przez zleceniodawcę po uprzedniej konsultacji z prowadzącym prace izolacyjne na danym obiekcie,
- działamy nie tylko w Polsce,
- wykonujemy izolacje wszystkimi znanymi sposobami,
- przeprowadzamy prace remontowe,
- przyjeżdżamy do zleceniodawcy nawet do niewielkich zleceń (np. remonty).

SPRZEDAŁT MATERIAŁ • Ą W DO IZOLACJI ORAZ
WYKONAWSTWO PRAC IZOLACJI TERMICZNEJ
NA INSTALACJACH PRZEMYSŁ • OWYCH

IZOTERM

IZOTERM USŁ • UGI IZOLACYJNE C.O
RÄ BILAS ZBIGNIEW
43-100 TYCHY

ZBIGNIEW.REBILAS@IZOTERM.TYCHY.PL
+48 516 027 441

